PI 8600 TF

FUNKCJONALNOŚĆ

2x AutoBridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 5

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 21
Lewe przednie pole (kW) : 2.3/3.7
Lewe tylne pole (cm) : 21
Lewe tylne pole (kW) : 2.3/3.7
Prawe przednie pole (cm) : 21
Prawe przednie pole (kW) : 2.3/3.7
Prawe tylne pole (cm) : 21
Prawe tylne pole (kW) : 2.3/3.7
Środkowe pole (cm) : 26
Środkowe pole (kW) : 2.6/3.7
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 3,7

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 90 cm x 5 cm x 52.2 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 5
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Szlif krawędzi
Ilość szlifów : 4
Sterowanie płyty : Sensorowe +/-
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 2N~3N-400 V
Napięcie V : 400V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita płyty : 11.1 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył
Szerokość wycięcia w blacie : 85 cm
Głębokość wycięcia w blacie : 50 cm
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 15.9 kg
Głębokość od blatu : 4.6 cm
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23100
EAN : 5906006231002
Szerokość z opakowaniem : 99 cm
Wysokość z opakowaniem : 12.5 cm
Głębokość z opakowaniem : 61.5 cm
Waga brutto : 17.1 kg
Objętość brutto : 0.0761 m³